FORTDRESS

Trockensysteme

Gesamtkatalog
Jahr 2023

We keep you going.

MITSUBISHI

Lösungen zur Trocknung, Desinfektion und Geruchsneutralisierung von Arbeitskleidung.

Die Fortdress Group GmbH ist ein innovatives und erfolgreiches Familienunternehmen, spezialisiert auf Kunden aus der Lebensmittelindustrie und -logistik. Im Laufe der Jahre haben wir unsere Produktpalette stetig erweitert und können heute eine Vielzahl von Produkten bewährter Hersteller unter der Marke Fortdress Group anbieten.

WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.

Als Vertriebspartner von WINTERSTEIGER im Bereich Dry & Protect sind wir Ihr verlässlicher Ansprechpartner für die Trocknung, Desinfektion und Geruchsneutralisierung aller Arten von Kleidung und Ausrüstung wie Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe und Helme.

Die größte Herausforderung in den Bereichen Frische und Tiefkühl ist es, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden und zu halten. Mit der Investition in professionelle Trocknungs- und Hygienesysteme leisten Sie einen positiven Beitrag zur Hygiene und damit zur Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Zusätzlich erhöhen Sie die Lebensdauer der hochwertigen Ausrüstung. Im Vergleich zu klassischen Trocknungsräumen lassen sich mit diesen Lösungen darüber hinaus die Energiekosten senken.

Was auch immer Sie effizient und hygienisch trocknen möchten: Unsere Experten helfen Ihnen, die optimale Lösung für Sie zu finden!

Fortdress Group GmbH

+49 (0) 2739 47979-0
info@fortdress-group.com

Duisburger Str. 4
57234 Wilnsdorf, Germany

Inhalt

8 Produktübersicht

10 Offene Trockungspaneele

24 Geschlossene Trockungssysteme

52 Zubehör

56 Luftreiniger

60 Wissenswertes

Die Summe Ihrer Vorteile.

Geprüfte Qualität: „Made in Austria“

Modernste Technik und Entwicklung

Langjährige Expertise in der Lebensmittelindustrie

Breites Sortiment – die optimale Lösung für jeden Anspruch

Persönliche Beratung

Volle Planungskompetenz – von der 2D-Grundrissplanung über die 3D-Visualisierung bis hin zur Fachplanung

Einsatzbereiche.

Bäckerei/Backwaren

Wurst/Fleischerei

Fischerei

Lebensmittelindustrie

Lebensmittellogistik

Chemie- und Pharmaindustrie

Molkerei/Käserei

Kühllogistik

Eine Investition, die sich rechnet!

Warum professionelle Trocknungssysteme?

- Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe sind heute ebenso selbstverständlich wie ein Regenschirm, Regenbekleidung und wasserabweisende Schuhe.
- Eine effiziente Trocknungsmöglichkeit ist ein Zeichen der Wertschätzung.
- Trockene Schuhe und Kleidung sorgen für einen Wohlfühl-Effekt: Die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigt, krankheitsbedingte Ausfälle können reduziert werden.
- Professionelle Trocknung ist materialschonend und verlängert die Lebensdauer von Schuhen und Kleidung.
- Werden nasse Schuhe nur luftgetrocknet, können unterschiedliche Schuhmaterialien, wie beispielsweise Leder, spröde und hart werden, die empfindliche Fußhaut leidet.

Was zeichnet die Trocknungssysteme von Dry & Protect aus?

- Alle Trocknungsgeräte entsprechen höchsten Sicherheitsstandards und sind CE-zertifiziert.
- Verarbeitet mit sendzimirverzinktem Qualitätsfeinblech der Güteklasse A mit Pulverbeschichtung.
- Ausschließlich hochwertige Komponenten eingesetzt.
- Hoher Fertigungsstandard mit flexibler, großteils automatisierter Fertigung.
- Perfekter Schutz der Oberfläche vor Zigarettenglut, zugleich schlag- und kratz fest und leicht zu reinigen.

Welche wirtschaftlichen Aspekte sprechen für die Trocknungssysteme?

- Schonender Trocknungsprozess bei geringer Temperatur und hohem Luftvolumen.
- Energieeffizienter Einsatz mit Timer-Funktion.
- Motivierte, leistungsfähigere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- Mögliche Verminderung der Krankenstände aufgrund feuchter Berufs- und Einsatzkleidung.
- Die Trocknungssysteme sind jederzeit erweiterbar.
- Einfache Wartung und Instandhaltung der Geräte.

Trocknungs-Technologien

SpeedDry: Die schnelle Gebläsetrocknung.

Ein hochwertiges Gebläse, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energsparende Trocknung der Ausrüstung.

- Umluft-Trocknung
- Kombination eines starken Ventilators mit einem Heizsystem
- 2 Trocknungsvarianten: Lufttrocknung oder Warmlufttrocknung
- Umgebungstemperatur ab 15 °C
- Feuchtigkeit wird über die Raumluft abgegeben
- Plug-and-Play-Produkt
- Optional mit Sterex Hygienefunktion, basierend auf innovativer Plasmatechnologie
- Schnelle und schonende Trocknung der Ausrüstung

GreenDry: Energieeffiziente Kondensationstrocknung.

Neben einer Umlufttrocknung bieten die Dry & Protect Trocknungslösungen eine höchst energieeffiziente und ökonomische Kondensationstrocknung an. Die Schränke verbrauchen bis zu 60 % weniger Energie als vergleichbare Produkte! Dies wird durch eine reduzierte Anzahl an Heizstäben erreicht, die sich nur zu Beginn des Trocknungszyklus kurz dazuschalten, um die nötige Betriebstemperatur zu erreichen. Anschließend werden sie nur im Bedarfsfall – wenn der Schrank unter die notwendige Betriebstemperatur fällt – wieder eingeschaltet.

Das Kondensat fließt entweder in einen Wassersammelbehälter oder wird direkt an der Rückseite des Gerätes in das Abwassersystem rückgeführt, wenn ein Abwasseranschluss vorhanden ist.

Neben der Energieeinsparung sind das verbesserte Raumklima sowie der Einsatz bei einer Umgebungstemperatur ab 7 °C zusätzliche Pluspunkte. Da die Feuchtigkeit der Kleidung im Schrank entzogen und abgeführt wird, wird die Raumluft nicht wie bei einfachen Trocknern zusätzlich mit Feuchtigkeit gesättigt.

Die innovative Sterex Plasmatechnologie – Weg mit Keimen und Gerüchen!

Funktionsweise:

Reduziert man dieses komplexe Verfahren auf das Wesentliche, kann es folgendermaßen erklärt werden: Die Luft wird durch eine elektronisch geregelte, hochspannungsführende Elektrode aufgeladen, wodurch ein Plasma-Luft-Gemisch erzeugt wird. Dieses Gemisch besitzt eine hohe desinfizierende Wirkung – in der Luft genauso wie auf Oberflächen und Textilien. Das System ist wartungsfrei und benötigt keine chemischen Zusatzstoffe.

Wirkung:

Die Desinfektionswirkung entspricht je nach Gerätetyp einer Eliminierung von bis zu 99,9 % (3 log-Stufen) der Mikroorganismen in den Wirkklassen A und B der RKI-Liste (Robert Koch Institut, Deutschland).

Zertifizierung:

Die desinfizierende Wirksamkeit der STEREX-Technologie wurde vom anerkannten Kompetenzzentrum für technische Hygiene und angewandte Mikrobiologie Dr. Schmelz GmbH in D-Malsfeld durch Hr. PD Dr.med. Dipl.-Chem. Dipl-Ing. (FH) Ulrich-Friedrich Schmelz bestätigt.

Die Summe Ihrer Vorteile:

- Desinfektion ohne Einsatz giftiger oder umweltschädlicher Chemie
- Äußerst effizient gegen Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Sporen
- Neutralisiert Gerüche flüchtiger, organischer Stoffe wie z.B. Schweißgeruch
- Verbessert das Raumklima: frische, gesunde Atemluft entsteht
- Ist im Gegensatz zu Ozon nicht oxidierend
- Wohltuend für die Gesundheit
- Keine Schädigung von Kunststoffen und synthetischen Fasern
- Bewährte Technologie, z.B. in der Trinkwasseraufbereitung



Übersicht aller Modelle

	Tantum	Tantum
TYPEN	Tantum Boot 5 Tantum Boot 10 Tantum Boot 15 Tantum Boot 20 Tantum Boot 2x20	Tantum Set 2 Premium Tantum Set 4 Premium Tantum Set 8 Premium
TROCKNUNGSSYSTEM	SpeedDry optional mit Sterex	SpeedDry optional mit Sterex

Tantum

Tantum Var 4
Tantum Var 4+4
Tantum Var 10
Tantum Var 12

SpeedDry
optional mit Sterex

Primus

Primus Uni 10
Primus 2x Set 1 Premium
Primus Set 2 (Standard/Premium)
Primus Set 4 (Standard/Premium/Helmet)
Primus Set 8 (Standard/Premium/Helmet)

SpeedDry
optional mit Sterex

Econ

Econ Set 4 (Premium/Helmet)
Econ Set 8 (Premium/Helmet)
Econ Jacket 16 Premium
Econ Universal

GreenDry
optional mit Sterex

Tantum Serie

Die Trockungsgeräte der Tantum Serie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und decken eine große Auswahl an Ausstattungsmöglichkeiten ab.

Wir unterscheiden hier 3 Produktgruppen:

- Tantum Boot
- Tantum Set
- Tantum Var

Höchste Qualität

Der Hersteller verarbeitet ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech.
In Kombination mit der hauseigenen Pulverbeschichtung wird höchster Korrosionsschutz gewährleistet.

Materialschonende Trocknung

Modernste, im Korpus integrierte Gebläse, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft gewähren eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl

Die neue xControl Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur bietet dem Bediener eine einfache und intuitive sowie mehrsprachige Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement der Anlage.

Die Timer sind frei einstellbar und es ist auch ein Ablauftimer aktivierbar. Optional bietet die xControl Steuerung auch die Möglichkeit über einen externen Eingang (EIB/ Haussteuerung etc.) einen definierbaren Trocknungszyklus zu aktivieren.

Tantum Var

Tantum Boot

Tantum Set

Vorgerichtet für Wand-
befestigung

SpeedDry Trocknungssystem

Herausnehmbarer Edel-
stahl-Ausblas-Kleiderbügel
(Air Hanger)

Einfache Bedienung
durch die neue xControl
Steuerungseinheit mit
Farbdisplay

Neuartige, extrem
stabile, ovale Trocknungs-
arme für Handschuhe aus
eloxiertem Aluminium mit
einzigartigen Ausblas-
Endkappen

Neuartige, extrem stabile,
ovale Trocknungsarme für
Schuhe aus eloxiertem
Aluminium mit einzigartigen
Ausblas-Endkappen

Standfuß, optional erhältlich

Tantum Boot 5: Schuhtrockner

10 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit
speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe.

Auch in Edelstahl erhältlich

Standfuß optional erhältlich

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TB5	Tantum Boot 5	183 x 40 x 62 cm	65 kg	1100 W	230 V AC
TRS-TB5S	Tantum Boot 5 Sterex	183 x 40 x 62 cm	65 kg	1110 W	230 V AC
TRS-TB5IS	Tantum Boot 5 Inox Sterex	183 x 40 x 62 cm	65 kg	1110 W	230 V AC

Tantum Boot 10: Schuhtrockner

20 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit
speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe.



xControl

Auch in Edelstahl erhältlich

Standfuß optional erhältlich

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TB10	Tantum Boot 10	183 x 60 x 62 cm	76 kg	2150 W	230 V AC
TRS-TB10S	Tantum Boot 10 Sterex	183 x 60 x 62 cm	76 kg	2160 W	230 V AC
TRS-TB10IS	Tantum Boot 10 Inox Sterex	183 x 60 x 62 cm	76 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Boot 15: Schuhtrockner

30 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit
speziellen Kunststoff- Trocknungsdüsen für Schuhe.

xControl

Standfuß optional erhältlich

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TB15	Tantum Boot 15	183 x 90 x 62 cm	93 kg	2150 W	230 V AC
TRS-TB15S	Tantum Boot 15 Sterex	183 x 90 x 62 cm	93 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Boot 20: Schuhtrockner

40 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit
speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe.

xControl

Standfuß optional erhältlich

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TB20	Tantum Boot 20	183 x 120 x 62 cm	101 kg	2150 W	230 V AC
TRS-TB20S	Tantum Boot 20 Sterex	183 x 120 x 62 cm	101 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Boot 2x20: Schuhtrockner

2 x 20 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit
speziellen Kunststoff- Trocknungsdüsen für Schuhe.

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TB220	Tantum Boot 2x20	195 x 120 x 107 cm	143 kg	3150 W	230 V AC
TRS-TB220S	Tantum Boot 2x20 Sterex	195 x 120 x 107 cm	143 kg	3160 W	230 V AC

Tantum Set 2 Premium: Universaltrockner

Je 4 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (2 Paar) und Handschuhe (2 Paar).

2x einzigartige, herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose vereinfachen das Handling und Trocknen.

xControl

Standfuß optional erhältlich

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TS2P	Tantum Set 2 Premium	183 x 40 x 74 cm	66 kg	1100 W	230 V AC
TRS-TS2PS	Tantum Set 2 Premium Sterex	183 x 40 x 74 cm	66 kg	1100 W	230 V AC

Tantum Set 4 Premium: Universaltrockner

Je 8 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar).

4x einzigartige, herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose vereinfachen das Handling und Trocknen.

xControl

Standfuß optional erhältlich



Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TS4P	Tantum Set 4 Premium	183 x 60 x 74 cm	78 kg	2150 W	230 V AC
TRS-TS4PS	Tantum Set 4 Premium Sterex	183 x 60 x 74 cm	78 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Set 8 Premium: Universaltrockner

Je 16 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar).

8x einzigartige, herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose vereinfachen das Handling und Trocknen.

xControl

Standfuß optional erhältlich

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TS8P	Tantum Set 8 Premium	183 x 120 x 74 cm	113 kg	2150 W	230 V AC
TRS-TS8PS	Tantum Set 8 Premium Sterex	183 x 120 x 74 cm	113 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Var 4: Schuhtrockner

Platzsparender, variabler, horizontal und vertikal verwendbarer Trockner der Tantum Serie. Je 8 Trocknungsarme für Schuhe (4 Paar) aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen.

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TV4	Tantum Var 4	174 x 50 x 41 cm	31 kg	900 W	230 V AC
TRS-TV4S	Tantum Var 4 Sterex	174 x 50 x 41 cm	31 kg	900 W	230 V AC

Tantum Var 4+4: Schuh-/Handschuhtrockner

Platzsparender, variabler, horizontal und vertikal verwendbarer Trockner der Tantum Serie. Je 8 Trocknungsarme für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar) aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen.



xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TV44	Tantum Var 4+4	174 x 50 x 41 cm	32 kg	900 W	230 V AC
TRS-TV44S	Tantum Var 4+4 Sterex	174 x 50 x 41 cm	32 kg	900 W	230 V AC

Tantum Var 10: Schuh-/Handschuhtrockner

Platzsparender, variabler, horizontal und vertikal verwendbarer Trockner der Tantum Serie. 20 Trocknungsarme für Schuhe/Handschuhe aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen.

xControl

Auch in Edelstahl erhältlich

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TV10	Tantum Var 10	174 x 50 x 41/61 cm	32 kg	900 W	230 V AC
TRS-TV10S	Tantum Var 10 Sterex	174 x 50 x 41/61 cm	32 kg	910 W	230 V AC
TRS-TV10IS	Tantum Var 10 Inox Sterex	174 x 50 x 41/61 cm	32 kg	910 W	230 V AC

Tantum Var 12 Glove compact Handschuhtrockner

Platzsparender, variabler, horizontal und vertikal verwendbarer Trockner der Tantum Serie. 24 Trocknungsarme für Handschuhe (12 Paar) aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen.

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-TV12GC	Tantum Var 12 Glove compact	180 x 22 x 46 cm	23 kg	900 W	230 V AC
TRS-TV12GCS	Tantum Var 12 Glove compact Sterex	180 x 22 x 46 cm	23 kg	910 W	230 V AC

Primus Serie

Die Trocknungsschränke der Primus Serie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und decken ein große Auswahl an Ausstattungsmöglichkeiten ab.

Folgende Ausführungen sind erhältlich:

- Primus Uni 10
- Primus Set 4 (Standard, Premium, Helmet-Premium)
- Primus Set 8 (Standard, Premium, Helmet-Premium)

Höchste Qualität

Der Hersteller verarbeitet ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech.
In Kombination mit der hauseigenen Pulverbeschichtung wird höchster Korrosionsschutz gewährleistet.

Materialschonende Trocknung

Modernste, im Korpus integrierte Gebläse, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft gewähren eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl

Die neue xControl Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur bietet dem Bediener eine einfache und intuitive sowie mehrsprachige Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement der Anlage.

Die Timer sind frei einstellbar und es ist auch ein Ablauftimer aktivierbar. Optional bietet die xControl Steuerung auch die Möglichkeit über einen externen Eingang (EIB/ Haussteuerung etc.) einen definierbaren Trocknungszyklus zu aktivieren.

Primus Uni 10

Primus Set 4

Primus Set 8

SpeedDry Trocknungssystem

Herausnehmbarer Edelstahl-Ausblas-Kleiderbügel (Air Hanger)

Einfache Bedienung durch die neue xControl Steuerungseinheit mit Farbdisplay

Stabile Türen mit Spezialbändern inklusive Öffnungsbegrenzer

Neuartige, extrem stabile, Trocknungsdüsen für Helme

Neuartige, extrem stabile, ovale Trocknungsdüsen aus eloxiertem Aluminium für Schuhe- und/oder Handschuhe

Primus Uni 10: Trocknungsschrank

20 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe/ Handschuhe (10 Paar).

xControl

Auch in Edelstahl erhältlich

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-PU10	Primus Uni 10	198 x 60 x 76 cm	95 kg	2150 W	230 V AC
TRS-PU10S	Primus Uni 10 Sterex	198 x 60 x 76 cm	95 kg	2160 W	230 V AC
TRS-PU10IS	Primus Uni 10 Inox Sterex	198 x 60 x 76 cm	95 kg	2160 W	230 V AC

Primus 2x Set 1 Premium: Trocknungsschrank

Zwei getrennte Abteile mit nur einer gemeinsamen Technikeinheit. Je 2 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (1 Paar) und Handschuhe (1 Paar). Je 1 einzigartigen herausnehmbaren Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose.
Je 1 integrierte Kleiderstange.

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-PS1P	Primus 2x Set 1 Premium	198 x 60 (2x30) x 71 cm	116 kg	2150 W	230 V AC
TRS-PS1PS	Primus 2x Set 1 Premium Sterex	198 x 60 (2x30) x 71 cm	116 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 2 Standard: Trocknungsschrank

Je 4 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (2 Paar) und Handschuhe (2 Paar) sowie eine Kleiderstange für das Aufhängen von Kleiderbügeln.

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-PS2S	Primus Set 2 Standard	198 x 40 x 76 cm	72 kg	1100 W	230 V AC
TRS-PS2SS	Primus Set 2 Standard Sterex	198 x 40 x 76 cm	72 kg	1110 W	230 V AC

Primus Set 2 Premium: Trocknungsschrank

Je 4 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (2 Paar) und Handschuhe (2 Paar).

2 einzigartige herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose vereinfachen das Handling und Trocknen.

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-PS2P	Primus Set 2 Premium	198 x 40 x 76 cm	74 kg	1100 W	230 V AC
TRS-PS2PS	Primus Set 2 Premium Sterex	198 x 40 x 76 cm	74 kg	1110 W	230 V AC

Primus Set 4 Standard: Trocknungsschrank

Je 8 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar) sowie eine Kleiderstange für das Aufhängen von Kleiderbügeln.

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-PS4S	Primus Set 4 Standard	198 x 60 x 76 cm	97 kg	2150 W	230 V AC
TRS-PS4SS	Primus Set 4 Standard Sterex	198 x 60 x 76 cm	97 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 4 Premium: Trocknungsschrank

Je 8 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff- Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar).

4x einzigartige herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose vereinfachen das Handling und Trocknen.

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-PS4P	Primus Set 4 Premium	198 x 60 x 76 cm	100 kg	2150 W	230 V AC
TRS-PS4PS	Primus Set 4 Premium Sterex	198 x 60 x 76 cm	100 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 4 Helmet Premium: Trocknungsschrank

Je 8 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff- Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar).

4x einzigartige herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose vereinfachen das Handling und Trocknen.

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-PS4HP	Primus Set 4 Helmet Premium	198 x 60 x 76 cm	101 kg	2150 W	230 V AC
TRS-PS4HPS	Primus Set 4 Helmet Premium Sterex	198 x 60 x 76 cm	101 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 8 Standard: Trocknungsschrank

Je 16 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar) sowie eine Kleiderstange für das Aufhängen von Kleiderbügeln.

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-PS8S	Primus Set 8 Standard	198 x 120 x 76 cm	146 kg	2150 W	230 V AC
TRS-PS8SS	Primus Set 8 Standard Sterex	198 x 120 x 76 cm	146 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 8 Premium: Trocknungsschrank

Je 16 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff- Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar).

8x einzigartige herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose sowie 8 innenbelüftete Helmhalterungen vereinfachen das Handling und Trocknen.

xControl



Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-PS8P	Primus Set 8 Helmet Premium	198 x 120 x 76 cm	155 kg	2150 W	230 V AC
TRS-PS8PS	Primus Set 8 Helmet Premium Sterex	198 x 120 x 76 cm	155 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 8 Helmet Premium: Trocknungsschrank

Je 8 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff- Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar).

8x einzigartige herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose sowie 8 innenbelüftete Helmhalterungen vereinfachen das Handling und Trocknen.

xControl

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-PS8HP	Primus Set 8 Helmet Premium	198 x 120 x 76 cm	155 kg	2150 W	230 V AC
TRS-PS8HPS	Primus Set 8 Helmet Premium Sterex	198 x 120 x 76 cm	155 kg	2160 W	230 V AC

Econ Serie

Die Trocknungsschränke der zum Patent angemeldeten Econ Serie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und decken ein große Auswahl an Ausstattungsmöglichkeiten ab.

Folgende Ausführungen sind erhältlich:

- Econ Set 4 (Premium, Helmet-Premium)
- Econ Set 8 (Premium, Helmet-Premium)
- Econ Jacket 16 Premium
- Econ Universal

Die GreenDry Technologie gewährleistet aufgrund der Kondensationstrocknung die energieeffizienteste und schnellste Trocknung und kann auch bei niedrigen Raumtemperaturen ab 7 °C eingesetzt werden.

Höchste Qualität

Der Hersteller verarbeitet ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech.
In Kombination mit der hauseigenen Pulverbeschichtung wird höchster Korrosionsschutz gewährleistet.

Materialschonende Trocknung

Modernste, im Korpus integrierte Gebläse, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft gewähren eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl

Die neue xControl Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur bietet dem Bediener eine einfache und intuitive sowie mehrsprachige Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement der Anlage.

Die Timer sind frei einstellbar und es ist auch ein Ablauftimer aktivierbar. Optional bietet die xControl Steuerung auch die Möglichkeit über einen externen Eingang (EIB/ Haussteuerung etc.) einen definierbaren Trocknungszyklus zu aktivieren.

Econ Set 4 Premium

Econ Set 8 Premium

Econ Jacket 16 Premium

GreenDry Trocknungssystem

Herausnehmbarer Edelstahl-Ausblas-Kleiderbügel (Air Hanger)

Einfache Bedienung durch die neue xControl Steuerungseinheit mit Farbdisplay

Stabile Türen mit Spezialbändern inklusive Öffnungsbegrenzer

Neuartige, extrem stabile, Trocknungsdüsen für Helme

Neuartige, extrem stabile, ovale Trocknungsdüsen aus eloxiertem Aluminium für Schuhe- und/oder Handschuhe

Einfaches Entleeren des Wasserbehälters oder direkte Entleerung durch bauseitigen Abfluss

Econ Set 4 Premium: Trockenschrank

Je 8 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff- Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar).

4x einzigartige herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose.

xControl

Wassertank

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-ES4P	Econ Set 4 Premium	205 x 60 x 76 cm	133 kg	1580 W	230 V AC
TRS-ES4PS	Econ Set 4 Premium Sterex	205 x 60 x 76 cm	133 kg	1590 W	230 V AC

Econ Set 4 Helmet Premium: Trockenschrank

Je 8 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff- Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar).

4x einzigartige herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose vereinfachen das Handling und Trocknen.

xControl

Wassertank

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-ES4HP	Econ Set 4 Helmet Premium	205 x 60 x 76 cm	136kg	1580 W	230 V AC
TRS-ES4HPS	Econ Set 4 Helmet Premium Sterex	205 x 60 x 76 cm	136 kg	1590 W	230 V AC

Econ Set 8 Premium: Trocknungsschrank

Je 16 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar) sowie eine Kleiderstange für das Aufhängen von Kleiderbügeln.

xControl

Wassertank

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-ES8P	Econ Set 8 Premium	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1890 W	230 V AC
TRS-ES8PS	Econ Set 8 Premium Sterex	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1900 W	230 V AC

Econ Set 8 Helmet Premium: Trocknungsschrank

Je 16 Trocknungsarme aus Aluminium (Alu oval) mit speziellen Kunststoff- Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar).

8x einzigartige herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose sowie 8 innenbelüftete Helmhalterungen vereinfachen das Handling und Trocknen.

xControl

Wassertank

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-ES8HP	Econ Set 8 Helmet Premium	205 x 120 x 76 cm	201 kg	1890 W	230 V AC
TRS-ES8HPS	Econ Set 8 Helmet Premium Sterex	205 x 120 x 76 cm	201 kg	1900 W	230 V AC

Econ Jacket 16 Premium: Trocknungsschrank

16 einzigartige, herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacke und Hose.

xControl

Wassertank

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-EJ16P	Econ Jacket 16 Premium	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1890 W	230 V AC
TRS-EJ16PS	Econ Jacket 16 Premium Sterex	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1900 W	230 V AC

Econ Universal Trocknungsschrank

3 verschiedene Ausführungen:

- Herausnehmbarer Edelstahl-Rost
- Herausnehmbare Edelstahl-Behälter mit 2 Körben
- Variable Rückwand für individuelle Bestückung der verschiedenenen Trocknungsdüsen

xControl

Wassertank

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Gewicht	Stromverbrauch	Anschlussspannung
TRS-EU	Econ Universal	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1890 W	230 V AC
TRS-EUS	Econ Universal Sterex	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1900 W	230 V AC

Trocknungsgarderobenschränke xDry

Die geschlossenen Schränke sind in verschiedene Größen und Farben erhältlich und decken eine große Auswahl an Ausstattungsmöglichkeiten ab.

Folgende Ausführungen sind erhältlich:

- SmartLocker Set 1 double (70)
- SmartLocker Set 2 double (70)
- SmartLocker Set 1 single (30/35/40)

Höchste Qualität

Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech: in Kombination mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosionsschutz.

Materialschonende Trocknung

Das moderne, im Schrägdach integrierte xDry Trocknungssystem garantiert eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

Der herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel (air hanger) für das einfache Aufhängen und Trocknen von Jacke und Hose vereinfacht das Handling.

Die Trocknungsarme für Schuhe und Handschuhe aus Aluminium (Alu oval) sind mit einzigartigen speedDry Ausblas-Endkappen ausgestattet.

Die Schränke sind mit einem perforierten Schrankboden, welche für zusätzlichen Luftaustausch sorgt sowie mit einem Untergestell mit verstellbaren Füßen ausgestattet.

SmartLocker Set 1
double (70)

SmartLocker Set 2
double (70)

SmartLocker Set 1 & 2
single (30/35/40)

Schrägdach mit integrierten xDry Umlufttrocknungseinheiten zur Verhinderung der Getränke- und Speiseablage

Herausnehmbarer Edelstahl-Ausblas-Kleiderbügel (Air Hanger)

Optionen – z.B. Spiegel, Utensilienentze, Haken, etc.

Stabile Türen mit Spezialbändern inklusive Öffnungsbegrenzer

Schließsysteme in mechanischer und elektrischer Ausführung wählbar

Neuartige, extrem stabile, ovale Trocknungsdüsen aus eloxiertem Aluminium für Schuhe- und/oder Handschuhe

Perrforierter Schrankboden und Untergestell

Smartlocker Set 1 double 70

Der Kombi-Schrank für Freizeit- und Arbeitsbekleidung / 1 Person

Auf einer Gesamtbreite von 70 cm findet sowohl die Freizeit als auch die Arbeitsbekleidung optimal Platz. 1 Paar Schuhe + Handschuhe, 1 Helm, 1 Jacke + Hose sowie Rucksack/Tasche.

Der einzigartige herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel vereinfacht das Handling.

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Stromverbrauch
TRS-SLS1D-70	SmartLocker Set 1 double (70)	220 x 70 x 56 cm	30 W

Smartlocker Set 2 double 70

Die Schranklösung für 1 Person

Auf einer Gesamtbreite von 70 cm findet die Ausrüstung von einer Person optimal Platz. 2 Paar Schuhe + Handschuhe, 2 Helme, 2 Jacken + Hosen sowie Rucksack/Tasche.

Der einzigartigen herausnehmbaren Ausblas-Kleiderbügel vereinfacht das Handling.

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Stromverbrauch
TRS-SLS2D-70	SmartLocker Set 2 double (70)	220 x 70 x 56 cm	30 W

Smart Locker Set 1 single

Der Kombi-Schrank für Freizeit- und Arbeitsbekleidung / 1 Person

Auf einer Gesamtbreite von 30, 35 oder 40 cm findet die Ausrüstung optimal Platz. 1 Paar Schuhe + Handschuhe, 1 Helm, 1 Jacke + Hose sowie Rucksack/Tasche.

Der einzigartige herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel vereinfacht das Handling.

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Stromverbrauch
TRS-SLS1S-30	SmartLocker Set 1 single 30	220 x 30 x 56 cm	30 W
TRS-SLS1S-35	SmartLocker Set 1 single 35	220 x 35 x 56 cm	30 W
TRS-SLS1S-40	SmartLocker Set 1 single 40	220 x 40 x 56 cm	30 W

SmartLocker Set 2 single 35

Die Schranklösung für1 Person

Auf einer Gesamtbreite von 35 cm findet die Ausrüstung von einer Person optimal Platz. 2 Paar Schuhe + Handschuhe, 2 Mützen/Sturmhauben, 2 Jacken + Hosen sowie Rucksack/Tasche.

Der einzigartigen herausnehmbaren Ausblas-Kleiderbügel vereinfacht das Handling.

Technische Daten

Artikel Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Stromverbrauch
TRS-SLS2S-35	SmartLocker Set 2 single 35	205 x 35 x 56 cm	30 W

Frage Sie Ihre Wunschfarbe an.

Wir bietet Ihnen ein sehr umfangreiches Komplettangebot an Schranksystemen aus Metall mit einem erstklassigen Preis-/Leistungsverhältnis.

2D Planung

3D Planung

5620
5621
5622
5623
5624
5625

Optionales Zubehör für mehr Flexibilität und Komfort

Spezialdüsen

Schuhdüse groß Standard

Artikel Nr. TRS-Z1

Schuhdüse lang mit Schwert

Düse für Schuhe und Halbschuhe bis zu einer Schafthöhe von 30 cm.

(Aluovalrohr groß mit Blechschwert unten)

Artikel Nr. TRS-Z2

Universaldüse lang

Ideal für Schuhe und Stiefel bis zu einer Schafthöhe von 20 cm sowie für lange Handschuhe.

(Aluovalrohr klein)

Artikel Nr. TRS-Z3

Universaldüse klein

Artikel Nr. TRS-Z4

Handschuhdüse klein Standard

Artikel Nr. TRS-Z5

Helmhalterung

Artikel Nr. TRS-Z6

Düsenhalterung groß

Inklusive Befestigungsschrauben
Für Schuhdüse groß Standard
Für Schuhdüse lang mit Schwert
Für Air Hanger

Artikel Nr. TRS-Z7

Düsenhalterung klein

Inklusive Befestigungsschrauben
Für Universaldüse lang
Für Universaldüse klein
Für Handschuhdüse klein Standard
Für Helmhalterung

Artikel Nr. TRS-Z8

Adapter für Air Hanger

Für Air Hanger zu Düsenhalterung groß

Artikel Nr. TRS-Z9

Air Hanger aus Edelstahl

Artikel Nr. TRS-Z10

Spezialbit

Für Schrauben Düsenhalterung

Artikel Nr. TRS-Z11

Fußgestellset

Fußgestellset Tantum Serie
Artikel Nr. TRS-Z12

Fußgestellset Tantum 2x20
Artikel Nr. TRS-Z13

Wasserabtropftasse Edelstahl

Drainer, Edelstahl Tantum Serie
Wasserabtropftasse 40 cm
Artikel Nr. TRS-WTT-40

Drainer, Edelstahl Tantum Serie
Wasserabtropftasse 60 cm
Artikel Nr. TRS-WTT-60

Drainer, Edelstahl Tantum Serie
Wasserabtropftasse 90 cm
Artikel Nr. TRS-WTT-90

Drainer, Edelstahl Tantum Serie
Wasserabtropftasse 120 cm
Artikel Nr. TRS-WTT-120

Schrägdach Primus und Econ Serie

Schrägdach 60 cm anthrazit
Für Primus und Econ Trocknungs-schränke, 60 cm, anthrazit
Artikel Nr. TRS-SD-60-15

Schrägdach 120 cm anthrazit
Für Primus und Econ Trocknungs-schränke, 120 cm, anthrazit
Artikel Nr. TRS-SD-120-15

Schrägdach 60 cm edelstahl
Für Primus und Econ Trocknungs-schränke, 60 cm, Edelstahl
Artikel Nr. TRS-SD-60-61

Optionales Zubehör für mehr Flexibilität und Komfort

Zubehör Econ Universal Trocknungsschrank



Edelstahlkorb
60 cm
Artikel Nr. TRS-Z21

Edelstahltasse
120 cm
Artikel Nr. TRS-Z22

Edelstahlgitterrost
120 cm
Artikel Nr. TRS-Z23

Weiteres Zubehör

Verstellbares Fußset für Primus und Econ Serie
Bestehend aus 4 Verstellfüßen
Artikel Nr. TRS-Z24

Externer Eingang zu xControl
Für die Ansteuerung durch zum Beispiel EIB Bussystem
Artikel Nr. TRS-Z25

Sitzbank
Die formschöne Sitzbank aus HPL bietet die perfekte Ergänzung zu Ihrer Trocknungslösung.
B x H x T: 100 x 45 x 40 cm
Artikel Nr. TRS-Z26

Luftreiniger für Raumdesinfektion

Permanent-Echtzeit-Schutz mit innovativer STEREX Plasmatechnologie

STEREX ist ein Verfahren zur Desinfektion der Luft in Innenräumen, das – ohne chemische Betriebsmittel – unter Verwendung von Sauerstoff und Wasserdampf der Luft durch Erzeugung eines atmosphärischen Niederdruckplasmas Hydroxyl-Radikale (OH) erzeugt. Diese Hydroxyl-Radikale (OH) haben eine sehr hohe Desinfektionswirkung gegenüber behüllten Viren, Bakterien und Pilzsporen. Als Basistechnologie dient dabei die Ionisation durch elektrische Koronaentladungen.

99,99%
Desinfektion nach

24/7
Permanent-Echzeit-Schutz

Warum ist Innenraumluftreinigung so wichtig?

Mittlerweile wurde wissenschaftlich festgestellt, dass die häufigste Übertragungsart von Infektionen jene durch Aerosole in der Luft ist. In geschlossenen Innenräumen ist die Infektionswahrscheinlichkeit um das 20- bis 30-Fache höher als im Außenbereich. Die von Menschen ausgeatmeten Aerosole, die Keime und Bakterien enthalten, bleiben je nach Raumbedingungen und Art der Keime bis zu 6 Stunden in der Raumluft. Beim Aufenthalt von mehreren Menschen in geschlossenen Innenräumen besteht daher ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Um dieses Risiko zu reduzieren, entwickelte die WINTERSTEIGER Gruppe gemeinsam mit einem österreichisch-deutschen Forschungsteam diesen innovativen Raumluftreiniger.

CUBUSAN

Real time protection.

Technische Daten

Lautstärke	**CP-70:** 23 dB (A), **CP-120:** 32 dB (A)
Abmessung H x B x T	19 x 19 x 19 cm
Gewicht	8,5 kg
Leistung	max. 25,2 W
Stromspannung	230 V AC, 50 Hz
Farbe	schwarz, weiß
Verpackungseinheit	1x CUBUSAN 1x Steckernetzteil 1x Einsteckhilfe 1x Bedienungsanleitung 2x Aufkleber
Optional	WLAN Timer Wand- oder Deckenhalterung Präsentationssockel

Geschützte Raumgröße

CUBUSAN CP-70	ca. 30 m^2 (mit max. 70 m^3 Raumvolumen)
CUBUSAN CP-120	ca. 50 m^2 (mit max. 120 m^3 Raumvolumen)

Was unterscheidet den Cubusan von herkömmlichen Luftfiltergeräten?

Bei herkömmlichen Luftreinigungssystemen wird die Raumluft stark verwirbelt, umgewälzt und erst nach und nach über einen Filter oder andere Methoden wie z.B. UV-C gereinigt. Dadurch werden Bakterien und Viren erst recht im Raum verteilt, so dass das Abstandhalten weniger nützt. Diese Verfahren sind außerdem oft sehr zeit-, geräusch- und energieintensiv und erfordern meistens eine regelmäßige Reinigung und Wartung.

Der CUBUSAN zerstört die Keime an der Quelle. Ohne Luftumwälzung.



Das Diagramm zeigt die Keimbelastung in einem 120m³ Raum unter Einsatz des CUBUSAN CP-120 im Vergleich zu herkömmlichen Luftreinigungsgeräten. Während der CUBUSAN CP-120 nach nur einer Stunde die Luft in einem leeren, jedoch keimbelasteten, Raum bis zu 99,99% desinfiziert, benötigen manche Geräte dazu lt. Herstellerangaben mehrere Stunden.

Ab dem Zeitpunkt, zudem sich wieder Personen im Raum befinden, steigt die Keimbelastung bei herkömmlichen Luftreinigungsgeräten wieder an. Die Raumluft müsste für eine wirksame Reduktion der Keimbelastung permanent mindesten 6-8 mal/Stunde vollständig umgewälzt werden (was zu starkem Luftzug und einer Geräuschbelästigung führen kann), da die ausgeatmeten Aerosole erst über die Luftumwälzung wieder eingesogen und herausgefiltert werden müssen.

Beim CUBUSAN CP-120 hingegen, werden die Aerosole unmittelbar nach dem Ausatmen durch die Hydroxyl-Moleküle in der Luft durch das herauslösen von Elektronen neutralisiert und das Risiko einer Übertragung der Keime an andere Personen ist unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,2 Meter (bzw. 3,5m²/Person) PERMANENT auf sehr niedrigem Niveau.

Warum herkömmliche Luftreinigungsgeräte selbst bei leeren Räumen wesentliche Nachteile haben:

	CUBUSAN	UV-C Desinfektion	Ozon Behandlung	HEPA-Filtration	Elektro-Filter	Kombi-Geräte (Hepa, UV-C, Elektrofilter)	Kohle-Filtration
Kann auf Masken unter Einhaltung der angegebenen Mindestabstände verzichtet werden?	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Kann auf Masken unter Einhaltung der Permanente, aktive Luftdesinfektion - Real Time Disinfection - Viren, Bakterien, Pilze und Sporen (*)	JA	GERING	GERING	GERING	GERING	GERING	GERING
Effektivität in Bezug auf permanente, aktive Luftentkeimung bei Personen im Raum	HOCH	GERING	NICHT ZUTREFFEND	GERING	GERING	GERING	GERING
Permanente Neutralisation von Gerüchen im Raum	JA	GERING	GERING	GERING	GERING	GERING	JA
Gefährliche Nebenerzeugnisse	NEIN	MÖGLICH (1)	MÖGLICH (4)	NEIN	NEIN	TEILWEISE (1)	NEIN
Technologie anwendbar bei Personen im Raum	JA	JA	TEILWEISE (4)	JA	JA	JA	JA
Betriebskosten für die Wartung	GERING	MITTEL	MITTEL	MITTEL	MITTEL	MITTEL	MITTEL

*) analog Gutachten
1) Durch die Luftdesinfektion mit UV-C Verfahren können schädliche Gase gebildet werden
2) Durch die photokatalytische Oxidationsmethode können gefährliche Formaldehyde entstehen
3) Je nach verwendetem Sprühmittel ist der Raum nach der Behandlung für bestimmte Zeit für Personen nicht benutzbar
4) Ozon ist ein Reizgas und ab bestimmten Konzentrationen gefährlich für Menschen

PRÄVENTIV GEGEN GRIPPEVIREN UND CORONA-MUTATIONEN

Summe Ihrer Vorteile:

- Neutralisiert bis zu 99,9 % aller Keime (Viren und Bakterien) in der Raumluft – einschließlich SARS-CoV-2 Viren und deren Mutationen.
- Gesundheitlich unbedenklich, geprüft und zertifiziert
- Keine OZON oder UV-C Behandlung
- Wartungs- und pflegefrei
- Geräuscharm – 32 dB(A) (CP-120)
- Flüsterleise – 23 dB(A) (CP-70)

Bestellinformationen

Bestellung
Zur Ausführung Ihrer Bestellung ist die vollständige Angabe Ihrer Adresse, Kunden-/ und Telefon-Nummer unbedingt erforderlich. Wir versichern, dass Ihre persönlichen Daten nur in unserem Hause verwendet werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Mindestbestellmenge beträgt 1 VE. Mit Ihrer Bestellung akzeptieren Sie unsere Geschäftsbedingungen. Erstbestellung nur per Vorkasse.

Lieferung
Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Verpackungskosten sind frei. Portozulagen zzgl. MwSt. werden in Rechnung gestellt. Preise für den individuellen Versand bitte anfragen. Die Lieferung erfolgt auf dem günstigsten Versandweg. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Rücksendung
Alle Rücksendungen müssen vorher telefonisch oder per E-Mail an support@fortdress-group.com angemeldet werden. Daraufhin bekommen Sie eine E-Mail mit weiteren Informationen zur Abholung per Spedition. Anschließend verpacken Sie Ihre Ware versandfertig mit dem Rücksendeschein und bringen den Versandsticker gut sichtbar außen an. Die versandfertige Ware wird anschließend im mit Ihnen vereinbarten Zeitraum abgeholt. Sollte die Rücksendung auf einen Fehler Ihrerseits zurückgehen, bitten wir um freie Rücksendung der Ware. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen. Bei Ware ohne Reklamationsgrund erheben wir eine Einlagerungsgebühr von 15% gegen Rücksendung der Ware im Originalzustand.

Reklamation
Unsere Produkte erfüllen die höchsten Qualitätsstandards. Sollte es dennoch einmal einen Grund zur Beanstandung geben, melden Sie uns bitte die betreffende Reklamation innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware. Bei versteckten Mängeln gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die beanstandete Ware darf nur mit Einwilligung des Verkäufers zurückgesandt werden. Bitte melden Sie jede Rücksendung erst telefonisch bei uns an - wir beraten Sie dann weiter.

Haftung
Die Fortdress Group GmbH kann für Schäden, die infolge unvollständiger, verspäteter oder nicht erfolgter Lieferung entstehen, keine Haftung übernehmen, wenn diese durch Feuer, Streiks, Aussperrung, höhere Gewalt, Lieferverzögerung von Vorlieferanten oder durch andere Umstände verursacht werden.

Preise
Alle Preise sind Einzelpreise (Stück bzw. Paar) zzgl. MwSt., Preisirrtümer, Druckfehler und Preisänderungen behalten wir uns vor. Artikelabbildungen und Farben sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen. Die Ware ist bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von der Fortdress Group GmbH. Erfüllungsort und Gerichtsstand aus Handels- und Rechtsgeschäften jeder Art ist Siegen.

Zahlung
Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 30 Tagen netto nach Rechnungserhalt fällig.

Disclaimer
Alle Angaben in diesem Prospekt sind ohne jegliche Gewähr. Es kann keinerlei Haftung oder Verantwortung für inhaltliche Fehler, Satzfehler, Auslassungen, Preisangaben usw. übernommen werden. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kontakt / Herausgeber

Fortdress Group GmbH
Duisburger Straße 4
57234 Wilnsdorf, Germany
Tel.: +49 (0) 2739 47979-0
info@fortdress-group.com

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in dieser Broschüre die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.

FORTDRESS

fortdress-group.com